
Emissioni CMD vs Limiti AIA - Gennaio 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Febbraio 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Marzo 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Aprile 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Maggio 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Giugno 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Luglio 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Agosto 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Settembre 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Ottobre 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Novembre 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg


Emissioni CMD vs Limiti AIA - Dicembre 2022
Emissioni
Limiti
mg/Nm3 CO
mg/Nm3 COT
mg/Nm3 NOx
mg/Nm3 SO2
mg/Nm3 Polveri
mg/Nm3 HCl
mg/Nm3 HF
mg/Nm3 NH3
mg/Nm3 Hg