

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI
EMISSIONI CMO - GENNAIO 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D.Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/01/2024	1,96	0,30	83,47	4,47	0,06	2,39	0,31	1,93	2,34	47.440
02/01/2024	2,87	0,31	88,61	4,70	0,06	2,36	0,32	2,30	2,84	46.045
03/01/2024	4,40	0,30	90,92	4,02	0,06	2,23	0,31	2,59	3,02	45.373
04/01/2024	6,96	0,30	89,49	4,31	0,06	2,28	0,26	2,62	2,71	45.973
05/01/2024	3,09	0,30	94,64	4,78	0,06	2,30	0,15	2,42	2,79	45.247
06/01/2024	2,99	0,30	90,59	3,38	0,06	1,88	0,45	2,39	3,60	45.836
07/01/2024	3,35	0,30	90,30	4,28	0,06	2,29	0,25	2,12	2,76	46.123
08/01/2024	3,88	0,65	84,69	6,25	0,06	2,34	0,14	2,83	1,23	43.527
09/01/2024	1,20	0,30	88,27	6,34	0,06	2,48	0,13	2,94	0,49	44.644
10/01/2024	0,23	0,32	90,91	5,16	0,06	2,30	0,14	2,60	0,46	44.478
11/01/2024	0,23	0,30	90,38	4,62	0,06	2,25	0,34	2,73	0,62	44.633
12/01/2024	0,41	0,31	88,93	4,95	0,06	2,24	0,30	2,61	0,88	45.629
13/01/2024	0,43	0,30	90,21	4,90	0,06	2,25	0,26	2,59	0,73	44.807
14/01/2024	0,67	0,31	93,15	4,49	0,06	1,97	0,39	2,31	0,79	45.201
15/01/2024	1,23	0,31	90,63	4,64	0,06	2,30	0,44	2,58	1,12	44.544
16/01/2024	3,28	0,31	87,75	4,73	0,06	2,25	0,23	2,36	1,72	43.498
17/01/2024	2,31	0,30	87,46	4,14	0,06	2,02	0,45	2,44	5,33	46.192
18/01/2024	2,48	0,31	92,35	3,85	0,06	1,32	0,46	2,86	8,08	44.684
19/01/2024	1,70	0,30	86,27	4,57	0,06	2,30	0,29	2,30	2,93	41.575
20/01/2024	0,99	0,30	88,20	4,61	0,06	2,32	0,20	2,35	3,12	41.604
21/01/2024	1,16	0,30	89,03	4,03	0,06	2,30	0,25	2,16	2,68	42.114
22/01/2024	2,37	0,34	92,75	4,58	0,06	2,29	0,46	1,90	2,22	42.667
23/01/2024	1,70	0,51	96,81	3,46	0,06	2,27	0,53	1,84	2,44	43.333
24/01/2024	1,62	0,83	95,16	3,73	0,06	2,19	0,54	1,65	2,46	44.737
25/01/2024	2,00	1,07	94,97	3,07	0,06	1,94	0,55	1,80	3,46	44.391
26/01/2024	6,42	1,17	89,97	4,82	0,06	2,35	0,12	1,75	2,47	44.841
27/01/2024	7,37	0,84	92,99	4,69	0,06	2,39	0,12	1,68	2,02	45.262
28/01/2024	8,69	0,58	91,00	4,97	0,06	2,19	0,12	1,63	2,00	44.541
29/01/2024	7,70	0,52	91,13	4,28	0,06	2,25	0,12	1,68	1,57	45.575
30/01/2024	IMPIANTO FERMO									
31/01/2024	IMPIANTO FERMO									

(*)Tutti i valori sono riferiti a gas secchi ad una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol.secco

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CM0 - FEBBRAIO 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D.Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/02/2024	IMPIANTO FERMO									
02/02/2024	IMPIANTO FERMO									
03/02/2024	IMPIANTO FERMO									
04/02/2024	IMPIANTO FERMO									
05/02/2024	6,37	0,36	81,77	5,72	0,06	2,11	0,12	1,58	0,08	46.853
06/02/2024	4,57	0,36	85,56	5,16	0,06	2,29	0,12	1,60	0,31	44.298
07/02/2024	4,03	0,31	88,31	4,64	0,06	2,29	0,12	2,24	0,94	45.650
08/02/2024	5,84	0,37	85,57	4,41	0,06	1,96	0,12	2,35	0,86	43.744
09/02/2024	12,24	0,45	86,50	5,24	0,06	2,14	0,12	2,29	0,61	43.461
10/02/2024	9,83	0,40	86,58	5,05	0,06	2,22	0,12	2,53	0,99	44.955
11/02/2024	3,87	0,30	88,79	4,71	0,06	2,30	0,12	2,12	1,33	46.645
12/02/2024	5,21	0,31	87,19	5,09	0,06	2,24	0,12	2,38	1,27	43.649
13/02/2024	9,41	0,37	85,29	4,68	0,06	2,12	0,12	1,83	2,09	43.210
14/02/2024	11,22	0,43	84,41	4,95	0,06	1,90	0,12	1,88	0,72	45.475
15/02/2024	9,97	0,37	88,85	5,51	0,06	2,23	0,12	1,95	0,86	48.688
16/02/2024	5,36	0,30	91,57	4,59	0,06	2,23	0,12	2,16	2,07	46.900
17/02/2024	4,27	0,30	91,87	4,13	0,06	2,27	0,12	2,23	2,00	49.528
18/02/2024	2,77	0,30	91,10	3,90	0,06	2,22	0,12	2,29	2,05	45.066
19/02/2024	4,24	0,30	91,30	4,07	0,06	2,28	0,12	2,35	2,59	47.493
20/02/2024	6,98	0,30	88,51	4,29	0,06	2,11	0,12	1,99	2,13	45.772
21/02/2024	6,87	0,40	89,23	4,02	0,06	2,22	0,31	1,77	2,36	46.370
22/02/2024	6,02	0,32	90,73	4,07	0,06	2,19	0,12	1,95	2,45	47.678
23/02/2024	10,00	0,32	89,90	4,49	0,06	2,16	0,12	2,03	1,65	44.019
24/02/2024	6,13	0,30	91,62	4,21	0,06	2,20	0,12	2,05	2,19	49.137
25/02/2024	12,30	0,37	90,62	4,43	0,06	2,15	0,12	2,01	1,96	47.475
26/02/2024	14,71	0,49	92,10	6,03	0,06	2,11	0,12	2,05	3,41	45.091
27/02/2024	IMPIANTO FERMO									
28/02/2024	IMPIANTO FERMO									
29/02/2024	IMPIANTO FERMO									

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CMO - MARZO 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D.Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/03/2024	IMPIANTO FERMO									
02/03/2024	IMPIANTO FERMO									
03/03/2024	IMPIANTO FERMO									
04/03/2024	IMPIANTO FERMO									
05/03/2024	IMPIANTO FERMO									
06/03/2024	IMPIANTO FERMO									
07/03/2024	IMPIANTO FERMO									
08/03/2024	IMPIANTO FERMO									
09/03/2024	IMPIANTO FERMO									
10/03/2024	IMPIANTO FERMO									
11/03/2024	IMPIANTO FERMO									
12/03/2024	IMPIANTO FERMO									
13/03/2024	IMPIANTO FERMO									
14/03/2024	IMPIANTO FERMO									
15/03/2024	IMPIANTO FERMO									
16/03/2024	IMPIANTO FERMO									
17/03/2024	IMPIANTO FERMO									
18/03/2024	23,20	2,22	77,76	5,21	0,32	1,67	0,12	2,01	0,09	46.901
19/03/2024	7,20	0,42	82,04	4,19	0,06	2,35	0,12	1,31	1,84	47.200
20/03/2024	3,48	0,30	84,18	3,65	0,06	2,37	0,12	1,50	4,30	45.263
21/03/2024	3,68	0,30	85,75	4,58	0,06	2,37	0,12	1,58	1,96	45.594
22/03/2024	3,23	0,30	86,17	4,58	0,06	2,47	0,15	1,45	1,03	44.851
23/03/2024	3,67	0,30	87,33	4,62	0,06	2,46	0,13	1,53	1,15	43.473
24/03/2024	3,80	0,30	88,97	4,39	0,06	2,45	0,16	1,60	1,20	43.991
25/03/2024	2,33	0,31	87,98	4,53	0,06	2,44	0,15	1,40	2,94	43.545
26/03/2024	5,00	0,30	87,12	4,38	0,06	2,48	0,31	1,31	2,07	39.322
27/03/2024	6,34	0,30	85,17	4,25	0,07	2,55	0,36	1,26	2,33	43.002
28/03/2024	4,62	0,30	85,31	4,34	0,06	2,38	0,20	1,11	1,59	42.469
29/03/2024	4,29	0,30	85,92	4,34	0,06	2,38	0,19	1,24	2,27	43.304
30/03/2024	5,20	0,30	85,62	4,14	0,06	2,37	0,26	1,27	2,37	39.996
31/03/2024	6,73	0,30	86,14	4,19	0,06	2,43	0,18	1,35	2,55	43.475

(*)Tutti i valori sono riferiti a gas secchi ad una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol.secco

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CM0 - APRILE 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D.Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/04/2024	5,46	0,30	87,68	4,18	0,06	2,31	0,14	1,45	2,74	43.202
02/04/2024	4,30	0,30	88,50	4,33	0,06	2,27	0,15	1,51	3,31	44.485
03/04/2024	7,08	0,30	88,49	4,10	0,06	2,35	0,14	1,65	3,61	43.483
04/04/2024	9,77	0,30	87,65	3,88	0,06	2,35	0,14	1,54	3,10	44.629
05/04/2024	14,53	0,33	85,82	4,11	0,06	2,38	0,14	1,36	1,73	44.801
06/04/2024	12,76	0,30	84,23	4,10	0,06	2,37	0,14	1,47	2,50	44.507
07/04/2024	4,82	0,30	85,05	4,00	0,06	2,33	0,14	1,70	3,50	44.590
08/04/2024	6,06	0,36	84,44	4,11	0,07	2,41	0,13	1,70	4,28	43.823
09/04/2024	8,77	0,54	81,07	5,43	0,07	2,56	0,14	1,72	1,64	42.462
10/04/2024	3,59	0,30	82,07	4,70	0,07	2,42	0,14	1,52	0,08	42.497
11/04/2024	4,66	0,33	84,24	4,86	0,06	2,50	0,13	1,81	0,40	43.703
12/04/2024	5,20	0,30	83,36	4,10	0,07	2,46	0,12	1,61	0,85	45.293
13/04/2024	4,32	0,30	85,79	4,32	0,08	2,51	0,12	1,92	1,00	43.257
14/04/2024	3,61	0,30	86,55	4,46	0,08	2,57	0,12	2,08	2,01	43.850
15/04/2024	5,53	0,30	85,47	4,36	0,09	2,49	0,14	1,82	1,98	43.714
16/04/2024	15,93	0,42	85,59	4,20	0,10	2,21	0,30	1,82	0,96	43.562
17/04/2024	12,42	0,30	86,03	4,06	0,11	2,01	0,40	1,84	1,24	44.026
18/04/2024	5,94	0,30	86,69	4,18	0,11	2,27	0,31	1,74	1,03	43.343
19/04/2024	13,42	0,36	86,80	3,78	0,13	2,20	0,25	1,72	0,70	43.919
20/04/2024	6,97	0,30	88,32	3,81	0,13	2,43	0,30	1,64	0,86	45.828
21/04/2024	4,45	0,30	89,23	3,76	0,12	2,44	0,23	1,74	1,48	45.579
22/04/2024	5,75	0,30	89,17	3,81	0,13	2,48	0,45	1,73	1,30	42.075
23/04/2024	6,88	0,31	88,07	3,67	0,13	2,52	0,52	1,49	2,02	42.831
24/04/2024	10,00	0,40	88,51	3,02	0,13	2,44	0,65	1,23	1,41	43.255
25/04/2024	6,81	0,30	88,91	3,29	0,16	2,38	0,50	1,36	1,59	43.642
26/04/2024	9,66	1,00	89,75	2,99	0,15	2,33	0,44	1,42	1,33	44.120
27/04/2024	9,97	0,56	86,73	3,88	0,15	2,46	0,12	1,44	0,78	44.745
28/04/2024	6,82	0,32	86,69	3,89	0,14	2,50	0,12	1,43	0,85	45.873
29/04/2024	5,30	0,36	87,40	3,72	0,21	2,41	0,12	1,81	1,05	45.087
30/04/2024	5,14	0,34	72,84	3,64	0,26	3,32	0,21	2,30	1,79	45.907

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CM0 - MAGGIO 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D.Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/05/2024	3,86	0,30	78,23	3,67	0,28	2,34	0,12	1,72	1,52	45.746
02/05/2024	7,11	0,30	77,08	3,58	0,28	2,39	0,12	1,71	1,09	45.662
03/05/2024	7,61	0,34	77,59	3,70	0,27	2,36	0,12	1,63	1,95	44.936
04/05/2024	5,57	0,30	77,94	3,81	0,26	2,41	0,12	1,68	1,15	44.875
05/05/2024	7,00	0,30	77,81	3,58	0,26	2,38	0,12	1,68	1,44	45.663
06/05/2024	7,16	0,30	77,71	3,54	0,29	2,36	0,12	1,71	1,25	45.794
07/05/2024	13,12	0,41	77,66	3,67	0,31	2,33	0,12	1,70	1,21	45.272
08/05/2024	12,08	0,87	76,81	4,29	0,38	2,47	0,12	2,30	0,57	42.881
09/05/2024	9,69	0,41	73,61	3,90	0,27	2,28	0,12	1,65	0,00	41.174
10/05/2024	10,34	0,53	69,56	3,96	0,27	2,20	0,12	1,62	0,00	39.353
11/05/2024	4,15	0,31	72,54	3,77	0,28	2,11	0,12	1,81	0,10	37.549
12/05/2024										IMPIANTO FERMO
13/05/2024										IMPIANTO FERMO
14/05/2024										IMPIANTO FERMO
15/05/2024										IMPIANTO FERMO
16/05/2024										IMPIANTO FERMO
17/05/2024										IMPIANTO FERMO
18/05/2024										IMPIANTO FERMO
19/05/2024										IMPIANTO FERMO
20/05/2024										IMPIANTO FERMO
21/05/2024	26,00	1,29	71,18	3,41	0,35	3,08	0,12	2,20	3,28	47.752
22/05/2024	4,97	0,30	78,58	3,51	0,38	2,36	0,12	2,38	0,03	46.835
23/05/2024	3,05	0,30	81,40	3,63	0,31	2,39	0,12	2,02	1,68	46.572
24/05/2024	2,79	0,30	83,34	3,57	0,36	2,44	0,12	2,07	4,95	46.927
25/05/2024	3,69	0,30	85,77	3,54	0,44	2,48	0,12	1,88	1,94	47.335
26/05/2024	4,06	0,30	91,44	3,61	0,48	2,45	0,12	1,67	1,44	46.781
27/05/2024	3,78	0,30	89,74	3,70	0,44	2,47	0,12	2,06	1,37	46.464
28/05/2024	4,61	0,30	79,69	3,57	0,49	2,50	0,13	2,33	0,16	46.566
29/05/2024	6,27	0,30	78,69	3,43	0,50	2,40	0,12	2,05	0,16	47.209
30/05/2024	8,88	0,32	84,44	3,09	0,56	2,34	0,48	2,17	0,54	45.139
31/05/2024	16,74	0,42	81,08	2,98	0,56	2,04	0,74	1,88	3,89	44.730

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CMO - GIUGNO 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D .Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/06/2024	7,49	0,31	79,34	3,30	0,54	2,26	0,59	2,23	1,49	45.618
02/06/2024	12,54	0,39	80,81	3,66	0,53	2,33	0,49	2,15	1,41	45.515
03/06/2024	4,91	0,41	81,11	3,24	0,56	2,24	0,63	1,69	1,49	45.604
04/06/2024	5,45	0,52	79,54	2,94	0,56	2,44	0,47	1,65	1,48	44.284
05/06/2024	9,96	0,32	78,73	3,67	0,58	2,36	0,40	2,09	1,06	45.633
06/06/2024	14,43	0,62	78,39	3,61	0,74	2,44	0,48	3,49	0,43	46.019
07/06/2024	11,19	0,36	77,44	3,21	0,59	2,32	0,61	2,70	0,08	44.111
08/06/2024	10,14	0,39	77,37	2,66	0,65	2,42	0,60	2,21	0,51	44.279
09/06/2024	5,39	0,35	76,20	3,10	0,66	2,35	0,65	2,66	0,66	43.799
10/06/2024	6,82	0,31	76,31	2,60	0,67	1,86	0,65	2,01	0,99	44.300
11/06/2024	10,41	0,36	76,04	2,22	0,69	1,35	0,86	1,65	3,51	43.673
12/06/2024	13,02	0,41	76,24	2,31	0,69	2,19	0,54	1,42	0,46	42.401
13/06/2024	17,34	0,51	74,56	2,68	0,66	2,43	0,66	1,64	0,97	43.398
14/06/2024	14,57	0,49	75,95	2,23	0,68	2,29	0,64	1,29	0,57	42.782
15/06/2024	10,69	0,43	77,26	2,09	0,70	2,38	0,70	1,32	0,91	41.516
16/06/2024	12,31	0,43	76,56	2,12	0,74	2,37	0,55	1,10	0,72	40.937
17/06/2024	13,69	0,46	75,99	2,35	0,75	2,24	0,58	1,10	1,17	40.940
18/06/2024	17,57	0,61	77,65	2,79	0,31	2,64	0,65	1,21	0,72	39.562
19/06/2024	16,32	0,63	77,56	2,66	0,12	2,61	0,65	1,29	0,83	38.341
20/06/2024	21,75	0,63	76,30	2,68	0,26	2,52	0,63	1,30	1,48	38.332
21/06/2024	9,69	0,74	76,30	2,47	0,21	2,61	0,55	1,14	1,13	38.403
22/06/2024	7,11	0,56	74,95	2,65	0,18	2,58	0,55	1,05	1,21	38.687
23/06/2024	2,45	0,51	76,37	2,70	0,17	2,57	0,53	1,28	2,08	37.862
24/06/2024	9,12	0,51	75,08	2,63	0,15	2,62	0,65	1,23	2,22	38.479
25/06/2024	8,09	0,52	76,16	2,79	0,17	2,54	0,55	1,31	1,68	39.017
26/06/2024	17,96	0,87	71,91	2,83	0,17	2,35	0,57	1,08	7,65	39.389
27/06/2024	7,79	1,03	74,92	3,36	0,20	2,72	0,56	1,27	1,25	38.025
28/06/2024	12,15	0,88	70,17	4,03	0,17	2,66	0,56	1,25	0,44	37.133
29/06/2024	21,97	1,53	61,55	4,36	0,17	2,57	0,58	0,79	0,30	34.772
30/06/2024	5,71	0,63	75,43	3,33	0,17	2,29	0,64	1,02	0,38	35.894

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CM0 - LUGLIO 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D .Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/07/2024	6,09	0,72	75,03	3,81	0,18	2,46	0,52	0,98	0,94	38.373
02/07/2024	6,24	0,65	75,32	3,04	0,17	2,76	0,58	1,16	1,20	38.737
03/07/2024	4,20	0,55	76,44	2,59	0,17	2,30	0,79	0,93	1,40	38.297
04/07/2024	12,64	1,25	73,52	3,44	0,15	2,46	0,34	1,30	1,08	44.347
05/07/2024	14,46	0,79	76,19	4,05	0,14	2,60	0,12	1,79	1,01	47.985
06/07/2024	8,50	0,31	78,55	3,51	0,13	2,66	0,12	1,97	1,04	46.917
07/07/2024	12,02	0,39	77,39	3,56	0,13	2,73	0,12	1,61	1,41	46.894
08/07/2024	7,83	0,30	78,20	3,42	0,13	2,69	0,12	1,64	1,26	46.724
09/07/2024	10,87	0,30	77,58	3,42	0,13	2,69	0,12	1,72	1,25	46.747
10/07/2024	11,41	0,34	76,82	3,90	0,15	3,44	0,12	1,77	1,43	45.069
11/07/2024	IMPIANTO FERMO									
12/07/2024	IMPIANTO FERMO									
13/07/2024	IMPIANTO FERMO									
14/07/2024	IMPIANTO FERMO									
15/07/2024	30,93	1,35	72,92	4,78	0,35	5,15	0,12	1,13	0,92	46.512
16/07/2024	20,52	0,62	66,69	4,46	0,15	4,28	0,12	1,43	0,73	46.564
17/07/2024	20,28	0,79	71,15	3,27	0,13	3,04	0,25	1,20	0,49	47.850
18/07/2024	22,33	0,63	76,78	2,14	0,12	2,58	0,47	0,81	0,57	50.874
19/07/2024	21,84	0,61	75,82	3,57	0,12	3,61	0,20	1,83	1,91	49.212
20/07/2024	11,88	0,34	77,85	3,49	0,13	2,64	0,12	1,58	3,49	47.821
21/07/2024	9,29	0,31	78,00	3,38	0,12	2,58	0,12	1,59	6,15	46.979
22/07/2024	14,36	0,39	76,47	3,37	0,30	2,37	0,12	1,74	5,97	47.284
23/07/2024	9,99	0,31	76,55	4,66	0,22	4,29	0,12	1,58	3,52	47.678
24/07/2024	13,00	0,38	77,66	3,56	0,12	2,52	0,12	1,71	1,05	46.899
25/07/2024	22,95	0,97	75,59	4,18	0,13	2,52	0,12	1,73	1,55	46.658
26/07/2024	31,85	2,28	63,07	4,82	0,12	2,34	0,12	1,86	0,68	45.005
27/07/2024	8,67	0,49	75,15	3,88	0,13	2,47	0,12	1,75	0,62	45.633
28/07/2024	3,71	0,30	75,11	3,74	0,13	2,59	0,12	2,10	0,55	45.360
29/07/2024	14,74	0,64	67,09	4,54	0,18	2,73	0,12	2,05	0,61	43.370
30/07/2024	11,76	0,53	69,67	4,95	0,13	2,69	0,12	1,87	0,23	44.142
31/07/2024	6,84	0,35	74,51	4,69	0,13	2,61	0,12	2,01	0,22	43.719

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CM0 - AGOSTO 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D .Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/08/2024	12,11	0,52	75,45	4,40	0,13	2,66	0,12	1,77	0,40	45.652
02/08/2024	15,48	0,59	75,49	4,12	0,14	2,71	0,12	1,88	1,05	47.823
03/08/2024	12,56	0,46	72,60	4,19	0,14	2,87	0,12	2,11	0,66	45.228
04/08/2024										IMPIANTO FERMO
05/08/2024										IMPIANTO FERMO
06/08/2024										IMPIANTO FERMO
07/08/2024										IMPIANTO FERMO
08/08/2024										IMPIANTO FERMO
09/08/2024										IMPIANTO FERMO
10/08/2024	16,29	0,66	75,05	4,74	0,06	2,62	0,12	1,47	0,93	47.455
11/08/2024	2,96	0,30	77,43	3,88	0,06	2,60	0,12	2,01	0,55	45.389
12/08/2024	5,85	0,30	77,68	4,22	0,07	2,51	0,12	2,18	0,70	44.742
13/08/2024	5,23	0,30	76,93	4,20	0,07	2,64	0,12	2,14	0,82	44.141
14/08/2024	4,59	0,30	76,93	4,36	0,07	3,01	0,18	2,36	0,56	42.599
15/08/2024	6,97	0,30	76,41	4,10	0,07	2,53	0,12	2,16	0,82	44.348
16/08/2024	6,30	0,35	77,30	4,40	0,07	2,50	0,12	2,30	0,53	44.400
17/08/2024	5,38	0,30	77,92	4,02	0,07	2,32	0,12	2,98	0,53	43.778
18/08/2024	6,10	0,35	70,31	4,28	0,07	2,45	0,12	2,78	0,35	42.643
19/08/2024	9,01	0,30	75,98	3,94	0,07	2,68	0,12	2,14	0,30	45.459
20/08/2024	12,02	0,43	74,59	5,03	0,07	2,74	0,12	1,92	0,44	44.852
21/08/2024	10,03	0,31	75,34	4,13	0,07	2,66	0,12	1,69	0,61	45.055
22/08/2024	11,08	0,30	76,47	4,06	0,07	2,71	0,12	1,91	0,39	44.021
23/08/2024	7,21	0,30	79,80	4,03	0,07	2,69	0,12	1,74	0,36	45.325
24/08/2024	5,00	0,30	80,33	4,32	0,07	2,63	0,12	1,88	0,97	44.329
25/08/2024	3,19	0,30	81,26	4,18	0,07	2,73	0,12	1,94	0,62	46.121
26/08/2024	5,82	0,30	80,07	4,23	0,07	2,75	0,12	2,11	0,60	44.686
27/08/2024	6,00	0,30	79,71	4,04	0,07	2,70	0,12	1,73	0,99	45.417
28/08/2024	6,28	0,30	80,55	4,19	0,07	2,61	0,12	1,88	0,53	45.606
29/08/2024	7,90	0,30	81,01	4,32	0,07	2,57	0,12	2,06	0,89	44.266
30/08/2024	15,99	0,33	81,48	4,68	0,07	2,59	0,12	1,92	1,54	46.411
31/08/2024	12,98	0,30	81,46	3,96	0,07	2,47	0,12	1,89	0,66	46.497

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CM0 - SETTEMBRE 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D .Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/09/2024	8,97	0,30	80,45	4,09	0,06	2,53	0,12	1,82	0,81	44.658
02/09/2024	5,09	0,30	80,93	4,19	0,07	2,55	0,13	1,84	1,00	44.376
03/09/2024	7,72	0,30	82,18	4,12	0,07	2,50	0,12	1,92	1,42	44.377
04/09/2024	8,66	0,62	83,09	4,45	0,07	2,57	0,12	2,76	0,40	43.791
05/09/2024	3,30	0,30	84,72	4,42	0,07	2,57	0,12	2,66	0,64	43.509
06/09/2024	4,01	0,30	83,54	4,18	0,06	2,48	0,12	1,97	0,82	44.782
07/09/2024	8,24	0,36	82,21	4,38	0,06	2,49	0,12	1,57	0,73	45.431
08/09/2024	6,45	0,36	83,38	5,01	0,08	2,53	0,12	2,15	0,58	42.344
09/09/2024	8,11	0,30	82,89	4,07	0,08	2,46	0,18	1,70	1,12	43.613
10/09/2024	12,00	0,33	82,28	3,94	0,06	2,46	0,13	1,49	0,51	45.693
11/09/2024	8,46	0,31	82,26	3,89	0,06	2,46	0,13	1,66	0,40	44.966
12/09/2024	9,55	0,42	85,06	4,17	0,06	2,41	0,14	1,94	0,84	44.479
13/09/2024	11,71	0,31	84,54	3,93	0,06	2,44	0,14	1,76	0,39	45.926
14/09/2024	11,53	0,32	86,40	4,07	0,06	2,46	0,14	1,83	0,54	44.612
15/09/2024	6,00	0,30	88,51	4,04	0,06	2,56	0,12	2,04	0,37	44.533
16/09/2024	6,07	0,30	85,59	3,91	0,06	2,62	0,14	1,78	0,44	45.194
17/09/2024	5,52	0,30	85,96	3,95	0,07	2,63	0,18	1,87	0,18	43.523
18/09/2024	6,90	0,30	85,56	3,94	0,07	2,56	0,15	1,86	0,33	44.461
19/09/2024	9,82	0,31	86,35	4,14	0,07	2,53	0,21	2,05	0,38	42.592
20/09/2024	8,17	0,30	86,24	4,11	0,07	2,56	0,15	1,88	0,53	42.750
21/09/2024	4,44	0,30	86,85	4,12	0,07	2,63	0,13	2,11	1,27	42.733
22/09/2024	1,12	0,30	86,09	4,12	0,07	2,55	0,12	2,06	0,52	42.882
23/09/2024	1,53	0,78	90,35	0,70	0,07	2,24	0,14	2,98	4,04	42.753
24/09/2024	4,54	0,72	86,64	1,07	0,07	2,50	0,16	2,74	4,24	44.593
25/09/2024	11,47	1,13	85,92	1,34	0,07	2,46	0,24	2,81	4,94	44.767
26/09/2024	21,80	1,28	86,08	1,45	0,07	2,45	0,35	2,84	4,74	43.876
27/09/2024	25,09	1,30	85,66	1,36	0,07	2,41	0,36	2,56	4,22	44.557
28/09/2024	16,13	1,09	88,27	1,43	0,07	2,44	0,26	3,03	4,69	44.155
29/09/2024	8,44	0,98	89,86	1,20	0,07	2,48	0,26	3,13	4,74	44.202
30/09/2024	15,23	1,14	91,01	1,14	0,07	2,49	0,29	3,22	4,65	44.166

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI EMISSIONI CMO - OTTOBRE 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D .Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/10/2024	9,91	1,19	91,74	0,98	0,07	2,50	0,50	3,40	4,45	43.923
02/10/2024	24,09	2,13	92,28	2,67	0,08	2,60	0,41	4,74	4,05	42.554
03/10/2024	21,10	2,12	98,22	3,06	0,09	2,76	0,34	4,58	3,76	38.620
04/10/2024	15,17	1,15	91,81	1,47	0,07	2,36	0,46	3,03	3,96	5.236
05/10/2024	13,45	0,94	95,60	1,39	0,09	2,64	0,28	2,38	4,39	14.843
06/10/2024	5,72	0,96	97,18	0,89	0,07	2,85	0,49	2,34	3,96	26.890
07/10/2024	8,75	1,02	97,17	1,22	0,07	2,86	0,54	2,17	4,13	43.412
08/10/2024	7,48	0,91	98,68	0,77	0,07	2,72	0,51	2,54	3,84	43.113
09/10/2024	16,06	1,07	99,03	0,97	0,07	2,68	0,57	2,30	4,03	43.086
10/10/2024	22,26	1,03	96,61	1,50	0,07	2,68	0,50	1,65	3,63	45.669
11/10/2024	16,58	1,02	98,16	0,73	0,07	2,59	0,44	1,96	4,16	43.986
12/10/2024	14,18	0,96	99,78	0,69	0,06	2,69	0,47	2,23	4,13	44.293
13/10/2024	14,24	1,13	99,44	0,69	0,06	2,84	0,51	1,99	4,20	43.241
14/10/2024	15,91	1,03	98,77	0,75	0,06	2,69	0,35	1,88	3,95	43.584
15/10/2024	15,18	1,19	98,68	1,33	0,13	2,96	0,50	2,75	3,90	42.239
16/10/2024	14,39	1,35	93,24	1,48	0,06	2,70	0,62	2,28	3,77	44.153
17/10/2024	15,33	1,15	93,99	0,88	0,06	2,59	0,22	2,25	3,80	43.683
18/10/2024	16,23	1,16	95,09	0,95	0,06	2,67	0,14	2,30	3,83	43.980
19/10/2024	13,60	1,39	95,58	1,56	0,07	2,74	0,21	3,18	3,88	42.953
20/10/2024	0,25	0,84	93,99	0,64	0,06	2,69	0,18	2,19	3,68	44.693
21/10/2024	0,51	0,92	96,05	0,52	0,07	2,65	0,14	2,50	3,75	44.118
22/10/2024	2,74	1,03	95,87	0,69	0,06	2,57	0,16	2,56	4,10	43.677
23/10/2024	6,33	0,99	94,73	1,02	0,07	2,52	0,25	2,47	3,71	43.957
24/10/2024	11,08	0,96	94,05	0,78	0,06	2,55	0,29	2,40	3,77	44.041
25/10/2024	11,94	1,00	91,64	1,15	0,06	2,52	0,18	2,11	4,30	42.934
26/10/2024	4,60	1,00	89,06	0,72	0,06	2,59	0,20	2,18	3,94	41.535
27/10/2024	0,45	0,93	91,34	0,46	0,06	2,63	0,27	1,83	3,61	42.238
28/10/2024	9,29	1,69	89,49	1,52	0,09	2,60	0,17	2,11	3,80	40.693
29/10/2024	IMPIANTO FERMO									
30/10/2024	IMPIANTO FERMO									
31/10/2024	IMPIANTO FERMO									

(*)Tutti i valori sono riferiti a gas secchi ad una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; livello di ossigeno di riferimento è pari a 11% vol.secco

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CMO - NOVEMBRE 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D .Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/11/2024	IMPIANTO FERMO									
02/11/2024	IMPIANTO FERMO									
03/11/2024	IMPIANTO FERMO									
04/11/2024	IMPIANTO FERMO									
05/11/2024	2,94	1,10	85,38	1,47	0,13	2,86	0,13	3,17	3,48	44.703
06/11/2024	2,37	1,02	87,38	1,02	0,13	2,60	0,12	5,49	3,64	43.677
07/11/2024	4,90	1,13	87,18	1,61	0,11	2,58	0,13	5,28	3,61	44.456
08/11/2024	5,15	1,10	90,27	0,83	0,09	2,40	0,15	4,93	3,98	42.590
09/11/2024	7,45	1,20	90,67	1,16	0,08	2,56	0,20	4,09	3,90	42.719
10/11/2024	0,50	0,98	88,75	0,71	0,08	2,56	0,19	3,18	3,89	44.699
11/11/2024	2,28	0,89	93,12	0,73	0,07	2,57	0,14	3,57	4,20	43.590
12/11/2024	0,55	0,89	98,84	0,64	0,07	2,62	0,12	3,80	4,01	43.077
13/11/2024	2,57	0,94	93,17	1,06	0,07	2,67	0,13	4,33	3,94	40.385
14/11/2024	19,79	1,38	89,35	2,74	0,06	2,52	0,12	4,03	3,83	43.504
15/11/2024	7,08	1,00	91,32	0,87	0,07	2,53	0,14	3,69	3,97	43.266
16/11/2024	3,01	1,08	95,19	0,54	0,07	2,58	0,15	3,85	4,04	40.162
17/11/2024	3,55	1,19	94,74	0,61	0,07	2,59	0,21	3,49	4,11	39.618
18/11/2024	11,95	1,12	94,58	1,02	0,07	2,52	0,18	4,11	4,20	40.247
19/11/2024	10,13	1,18	98,63	0,98	0,14	2,83	0,14	4,69	4,41	39.304
20/11/2024	12,77	1,46	98,47	1,67	0,14	2,56	0,16	5,66	4,86	39.625
21/11/2024	16,92	1,15	98,22	1,53	0,14	2,54	0,17	5,05	4,67	42.464
22/11/2024	11,67	1,05	91,44	0,53	0,16	3,36	0,21	5,77	4,82	42.210
23/11/2024	0,62	1,12	87,38	0,50	0,18	2,69	0,13	3,32	4,61	43.383
24/11/2024	0,66	1,09	89,20	0,44	0,20	2,67	0,13	3,79	4,48	43.251
25/11/2024	0,69	1,16	88,90	0,42	0,21	2,69	0,14	3,11	4,29	42.564
26/11/2024	9,02	1,12	90,97	0,54	0,20	2,61	0,22	3,71	4,47	41.294
27/11/2024	15,64	1,37	89,28	0,77	0,19	2,49	0,44	3,12	4,06	44.160
28/11/2024	19,35	1,48	90,58	1,35	0,21	2,60	0,52	3,65	3,83	43.365
29/11/2024	IMPIANTO FERMO									
30/11/2024	IMPIANTO FERMO									
	IMPIANTO FERMO									

REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

EMISSIONI CM0 - DICEMBRE 2024

	CO	COT	NOX	SO2	POLVERI	HCl	HF	NH3	Hg	PORTATA FUMI
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	µg/Nm ³	Nm ³ /h
LIMITI D .Lgs 152/06	50	10	200	50	10	10	1	10	50	-
LIMITI AIA	50	10	120	30	5	6	1	10	20	-
01/12/2024					IMPIANTO FERMO					
02/12/2024					IMPIANTO FERMO					
03/12/2024					IMPIANTO FERMO					
04/12/2024					IMPIANTO FERMO					
05/12/2024					IMPIANTO FERMO					
06/12/2024					IMPIANTO FERMO					
07/12/2024					IMPIANTO FERMO					
08/12/2024					IMPIANTO FERMO					
09/12/2024					IMPIANTO FERMO					
10/12/2024					IMPIANTO FERMO					
11/12/2024					IMPIANTO FERMO					
12/12/2024					IMPIANTO FERMO					
13/12/2024					IMPIANTO FERMO					
14/12/2024					IMPIANTO FERMO					
15/12/2024					IMPIANTO FERMO					
16/12/2024					IMPIANTO FERMO					
17/12/2024					IMPIANTO FERMO					
18/12/2024					IMPIANTO FERMO					
19/12/2024					IMPIANTO FERMO					
20/12/2024	9,46	1,65	78,25	1,16	0,19	2,81	0,65	1,24	3,16	39.882
21/12/2024	1,25	1,88	78,01	1,19	0,12	2,76	0,20	2,22	3,27	41.428
22/12/2024	0,73	1,65	79,74	1,14	0,11	2,82	0,12	2,58	3,57	39.626
23/12/2024	0,29	1,48	80,16	1,66	0,12	2,81	0,12	3,18	3,71	39.782
24/12/2024	0,90	1,46	80,03	1,29	0,13	2,72	0,12	2,84	3,66	39.837
25/12/2024	0,67	1,30	80,61	0,91	0,12	2,73	0,12	3,21	3,65	39.827
26/12/2024	1,32	1,24	81,12	0,77	0,12	2,75	0,12	3,07	3,77	39.745
27/12/2024	1,07	1,22	80,15	0,73	0,12	2,82	0,12	2,35	3,92	39.260
28/12/2024	0,67	1,41	81,65	0,62	0,12	2,77	0,13	2,76	4,22	39.055
29/12/2024	0,65	1,37	82,18	0,62	0,12	2,82	0,13	2,28	4,20	38.705
30/12/2024	1,69	1,38	82,10	0,58	0,13	2,75	0,12	2,90	4,39	38.719
31/12/2024	4,11	1,40	81,23	0,69	0,17	2,76	0,13	2,97	4,00	39.455