

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - GENNAIO 2025

|                      | CO                 | COT                | NOX                | SO2                | POLVERI            | HCl                | HF                 | NH3                | Hg                 | PORTATA FUMI       |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | µg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /h |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50                 | 10                 | 200                | 50                 | 10                 | 10                 | 1                  | 10                 | 50                 | -                  |
| LIMITI AIA           | 50                 | 10                 | 120                | 30                 | 5                  | 6                  | 1                  | 10                 | 20                 | -                  |
| 01/01/2025           | 1,23               | 1,27               | 83,87              | 0,49               | 0,16               | 2,74               | 0,16               | 3,48               | 3,83               | 39.151             |
| 02/01/2025           | 0,54               | 1,25               | 83,88              | 0,50               | 0,14               | 2,71               | 0,18               | 3,98               | 4,23               | 38.400             |
| 03/01/2025           | 4,11               | 1,17               | 83,08              | 0,65               | 0,13               | 2,64               | 0,23               | 3,11               | 4,25               | 38.730             |
| 04/01/2025           | 3,93               | 1,13               | 82,10              | 0,54               | 0,13               | 2,59               | 0,15               | 3,36               | 3,98               | 39.006             |
| 05/01/2025           | 1,70               | 1,26               | 83,14              | 0,53               | 0,13               | 2,49               | 0,72               | 3,12               | 4,05               | 39.185             |
| 06/01/2025           | 0,82               | 1,24               | 84,29              | 0,46               | 0,14               | 2,67               | 0,67               | 2,46               | 3,91               | 41.085             |
| 07/01/2025           | 1,21               | 1,36               | 85,38              | 0,42               | 0,20               | 2,72               | 0,83               | 3,00               | 4,12               | 39.818             |
| 08/01/2025           | 8,47               | 1,34               | 83,55              | 0,56               | 0,21               | 2,67               | 0,65               | 2,35               | 4,06               | 41.943             |
| 09/01/2025           | 17,56              | 1,56               | 81,83              | 0,68               | 0,22               | 2,83               | 0,48               | 2,22               | 4,18               | 42.075             |
| 10/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 11/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21/01/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22/01/2025           | 26,49              | 4,71               | 72,06              | 2,00               | 0,14               | 2,48               | 0,12               | 5,12               | 3,23               | 37.206             |
| 23/01/2025           | 9,95               | 2,09               | 78,40              | 1,38               | 0,13               | 2,66               | 0,12               | 4,13               | 3,21               | 40.573             |
| 24/01/2025           | 10,69              | 1,74               | 77,84              | 1,08               | 0,13               | 2,75               | 0,12               | 3,73               | 3,27               | 40.556             |
| 25/01/2025           | 3,12               | 1,49               | 80,55              | 0,95               | 0,14               | 2,82               | 0,17               | 3,28               | 3,62               | 40.017             |
| 26/01/2025           | 0,85               | 1,46               | 80,73              | 1,13               | 0,16               | 3,19               | 0,42               | 5,06               | 5,50               | 35.603             |
| 27/01/2025           | 4,48               | 1,47               | 79,62              | 1,17               | 0,15               | 2,70               | 0,66               | 3,67               | 5,72               | 37.209             |
| 28/01/2025           | 8,00               | 1,10               | 81,99              | 1,14               | 0,14               | 2,74               | 0,55               | 3,30               | 4,29               | 39.014             |
| 29/01/2025           | 8,56               | 1,34               | 83,58              | 0,92               | 0,14               | 2,72               | 0,64               | 4,24               | 3,90               | 38.481             |
| 30/01/2025           | 7,75               | 1,37               | 85,84              | 0,73               | 0,14               | 2,59               | 0,65               | 4,56               | 3,91               | 38.175             |
| 31/01/2025           | 13,86              | 1,21               | 82,61              | 1,35               | 0,14               | 2,74               | 0,50               | 2,98               | 3,58               | 40.144             |

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - FEBBRAIO 2025

|                      | CO                 | COT                | NOX                | SO2                | POLVERI            | HCl                | HF                 | NH3                | Hg                 | PORTATA FUMI       |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | µg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /h |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50                 | 10                 | 200                | 50                 | 10                 | 10                 | 1                  | 10                 | 50                 | -                  |
| LIMITI AIA           | 50                 | 10                 | 120                | 30                 | 5                  | 6                  | 1                  | 10                 | 20                 | -                  |
| 01/02/2025           | 3,70               | 0,89               | 83,46              | 1,33               | 0,13               | 2,92               | 0,36               | 2,76               | 3,64               | 39.948             |
| 02/02/2025           | 4,73               | 1,17               | 84,76              | 1,13               | 0,14               | 3,00               | 0,51               | 4,45               | 4,25               | 38.076             |
| 03/02/2025           | 6,17               | 1,09               | 85,70              | 0,88               | 0,14               | 3,90               | 0,45               | 4,69               | 4,36               | 37.423             |
| 04/02/2025           | 7,71               | 1,18               | 85,95              | 0,68               | 0,15               | 2,87               | 0,50               | 3,97               | 4,14               | 37.766             |
| 05/02/2025           | 7,78               | 0,90               | 83,37              | 0,49               | 0,17               | 2,75               | 0,35               | 2,33               | 3,62               | 40.893             |
| 06/02/2025           | 5,85               | 1,05               | 85,70              | 1,08               | 0,18               | 2,82               | 0,25               | 3,66               | 3,80               | 39.418             |
| 07/02/2025           | 8,72               | 1,08               | 88,22              | 0,57               | 0,15               | 2,66               | 0,37               | 4,16               | 3,87               | 39.232             |
| 08/02/2025           | 10,54              | 0,96               | 89,94              | 0,52               | 0,16               | 2,30               | 0,48               | 3,39               | 3,78               | 40.420             |
| 09/02/2025           | 4,44               | 1,14               | 87,64              | 0,57               | 0,18               | 2,80               | 0,68               | 4,13               | 4,26               | 38.597             |
| 10/02/2025           | 12,25              | 0,91               | 90,42              | 0,38               | 0,15               | 2,91               | 0,40               | 3,67               | 3,82               | 40.172             |
| 11/02/2025           | 13,82              | 0,83               | 89,71              | 0,46               | 0,16               | 2,91               | 0,29               | 2,86               | 3,83               | 41.646             |
| 12/02/2025           | 19,40              | 0,86               | 89,56              | 1,12               | 0,16               | 3,06               | 0,29               | 2,93               | 3,79               | 42.029             |
| 13/02/2025           | 24,13              | 1,02               | 87,82              | 1,64               | 0,16               | 2,93               | 0,29               | 3,07               | 3,76               | 41.632             |
| 14/02/2025           | 16,77              | 0,80               | 89,92              | 1,14               | 0,16               | 2,81               | 0,29               | 2,69               | 3,69               | 40.344             |
| 15/02/2025           | 17,24              | 0,76               | 90,84              | 0,73               | 0,16               | 2,90               | 0,29               | 2,77               | 3,55               | 41.355             |
| 16/02/2025           | 16,17              | 0,84               | 85,98              | 1,53               | 0,16               | 2,93               | 0,29               | 2,15               | 3,57               | 40.905             |
| 17/02/2025           | 12,49              | 1,03               | 85,14              | 0,76               | 0,16               | 2,95               | 0,27               | 2,90               | 3,77               | 39.621             |
| 18/02/2025           | 16,25              | 1,69               | 93,88              | 1,46               | 0,21               | 3,00               | 0,38               | 5,52               | 3,79               | 38.712             |
| 19/02/2025           | 13,21              | 1,14               | 99,28              | 1,40               | 0,17               | 2,91               | 0,36               | 5,44               | 3,58               | 38.563             |
| 20/02/2025           | 10,44              | 0,76               | 85,66              | 1,15               | 0,15               | 2,94               | 0,29               | 4,77               | 3,30               | 41.677             |
| 21/02/2025           | 15,21              | 1,03               | 85,86              | 0,97               | 0,15               | 2,96               | 0,22               | 5,80               | 3,91               | 39.518             |
| 22/02/2025           | 19,96              | 1,34               | 95,04              | 0,71               | 0,17               | 3,12               | 0,12               | 6,52               | 4,38               | 37.516             |
| 23/02/2025           | 17,03              | 1,32               | 94,36              | 0,56               | 0,17               | 3,22               | 0,12               | 5,78               | 4,79               | 37.446             |
| 24/02/2025           | 12,48              | 1,46               | 93,60              | 0,66               | 0,34               | 2,95               | 0,12               | 5,81               | 4,42               | 35.721             |
| 25/02/2025           | 17,86              | 1,14               | 96,89              | 0,53               | 0,64               | 2,95               | 0,18               | 4,96               | 4,28               | 38.689             |
| 26/02/2025           | 13,10              | 1,20               | 93,05              | 0,62               | 0,17               | 2,78               | 0,12               | 5,58               | 7,14               | 37.514             |
| 27/02/2025           | 9,24               | 1,12               | 81,70              | 1,20               | 0,15               | 2,80               | 0,12               | 4,41               | 3,89               | 37.385             |
| 28/02/2025           | 10,30              | 1,17               | 83,45              | 0,70               | 0,16               | 2,75               | 0,12               | 3,82               | 3,86               | 37.544             |

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - MARZO 2025

|                      | CO                 | COT                | NOX                | SO2                | POLVERI            | HCl                | HF                 | NH3                | Hg                 | PORTATA FUMI       |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | µg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /h |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50                 | 10                 | 200                | 50                 | 10                 | 10                 | 1                  | 10                 | 50                 | -                  |
| LIMITI AIA           | 50                 | 10                 | 120                | 30                 | 5                  | 6                  | 1                  | 10                 | 20                 | -                  |
| 01/03/2025           | 8,27               | 1,07               | 89,08              | 0,46               | 0,17               | 2,72               | 0,13               | 3,90               | 5,61               | 37.671             |
| 02/03/2025           | 6,54               | 1,10               | 89,15              | 0,46               | 0,18               | 2,71               | 0,12               | 3,67               | 5,15               | 37.234             |
| 03/03/2025           | 10,77              | 1,15               | 96,28              | 0,48               | 0,18               | 2,75               | 0,12               | 3,61               | 5,02               | 37.952             |
| 04/03/2025           | 4,81               | 1,20               | 93,44              | 0,48               | 0,18               | 2,75               | 0,12               | 4,42               | 4,57               | 37.146             |
| 05/03/2025           | 7,10               | 1,19               | 82,89              | 0,48               | 0,17               | 2,79               | 0,13               | 4,51               | 4,12               | 36.981             |
| 06/03/2025           | 6,22               | 1,24               | 80,50              | 0,51               | 0,16               | 2,72               | 0,12               | 3,86               | 3,99               | 36.687             |
| 07/03/2025           | 11,01              | 1,21               | 85,02              | 0,58               | 0,17               | 2,76               | 0,13               | 3,92               | 4,30               | 36.906             |
| 08/03/2025           | 15,05              | 1,25               | 89,37              | 0,62               | 0,17               | 2,82               | 0,12               | 4,05               | 4,97               | 36.814             |
| 09/03/2025           | 9,48               | 1,18               | 89,72              | 0,49               | 0,16               | 2,78               | 0,12               | 4,05               | 5,03               | 36.695             |
| 10/03/2025           | 9,78               | 1,10               | 86,64              | 0,52               | 0,15               | 2,85               | 0,13               | 4,22               | 5,36               | 37.133             |
| 11/03/2025           | 7,55               | 1,10               | 88,64              | 0,52               | 0,14               | 2,86               | 0,13               | 4,09               | 4,24               | 36.473             |
| 12/03/2025           | 11,00              | 1,09               | 92,49              | 0,55               | 0,15               | 2,91               | 0,15               | 5,03               | 4,48               | 36.594             |
| 13/03/2025           | 18,50              | 1,20               | 88,86              | 0,97               | 0,15               | 2,82               | 0,16               | 5,81               | 6,55               | 36.570             |
| 14/03/2025           | 22,50              | 1,33               | 89,57              | 0,75               | 0,18               | 2,66               | 0,13               | 5,03               | 4,26               | 36.275             |
| 15/03/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16/03/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 17/03/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18/03/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19/03/2025           | 17,97              | 1,59               | 88,20              | 3,34               | 0,25               | 3,03               | 0,12               | 6,61               | 3,94               | 37.952             |
| 20/03/2025           | 5,36               | 1,13               | 84,40              | 1,30               | 0,25               | 2,74               | 0,12               | 6,35               | 3,76               | 35.016             |
| 21/03/2025           | 5,54               | 1,08               | 97,69              | 1,10               | 0,30               | 2,85               | 0,12               | 5,61               | 4,21               | 36.543             |
| 22/03/2025           | 7,40               | 1,05               | 100,96             | 1,07               | 0,31               | 3,05               | 0,12               | 5,66               | 4,19               | 38.870             |
| 23/03/2025           | 1,48               | 1,01               | 85,33              | 1,03               | 0,27               | 2,93               | 0,12               | 6,72               | 4,12               | 37.133             |
| 24/03/2025           | 3,30               | 1,03               | 90,86              | 1,18               | 0,25               | 3,03               | 0,12               | 5,83               | 4,10               | 37.051             |
| 25/03/2025           | 9,24               | 1,09               | 95,64              | 0,67               | 0,25               | 2,81               | 0,12               | 6,02               | 4,28               | 37.098             |
| 26/03/2025           | 9,06               | 1,16               | 90,39              | 1,10               | 0,23               | 3,45               | 0,12               | 6,06               | 4,75               | 34.148             |
| 27/03/2025           | 11,83              | 1,18               | 92,91              | 1,32               | 0,24               | 2,89               | 0,12               | 4,30               | 4,54               | 33.409             |
| 28/03/2025           | 13,70              | 1,09               | 89,55              | 1,39               | 0,23               | 3,05               | 0,12               | 5,97               | 5,11               | 37.249             |
| 29/03/2025           | 7,87               | 1,07               | 104,13             | 1,00               | 0,25               | 3,37               | 0,12               | 5,28               | 5,11               | 37.036             |
| 30/03/2025           | 6,02               | 1,08               | 98,33              | 0,84               | 0,28               | 3,32               | 0,12               | 5,56               | 4,98               | 36.366             |
| 31/03/2025           | 11,02              | 1,07               | 103,98             | 0,77               | 0,28               | 3,22               | 0,12               | 6,58               | 5,05               | 36.532             |

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - APRILE 2025

|                      | CO                 | COT                | NOX                | SO2                | POLVERI            | HCl                | HF                 | NH3                | Hg                 | PORTATA FUMI       |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | µg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /h |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50                 | 10                 | 200                | 50                 | 10                 | 10                 | 1                  | 10                 | 50                 | -                  |
| LIMITI AIA           | 50                 | 10                 | 120                | 30                 | 5                  | 6                  | 1                  | 10                 | 20                 | -                  |
| 01/04/2025           | 7,49               | 1,10               | 102,61             | 0,94               | 0,31               | 3,61               | 0,12               | 5,47               | 5,00               | 37.076             |
| 02/04/2025           | 6,73               | 1,03               | 103,58             | 0,96               | 0,32               | 3,21               | 0,13               | 5,14               | 4,84               | 37.500             |
| 03/04/2025           | 14,75              | 1,07               | 102,55             | 0,57               | 0,30               | 3,16               | 0,21               | 3,78               | 4,20               | 37.396             |
| 04/04/2025           | 14,86              | 1,19               | 99,80              | 0,65               | 0,31               | 3,17               | 0,12               | 4,11               | 4,11               | 37.199             |
| 05/04/2025           | 9,29               | 1,23               | 95,21              | 0,85               | 0,33               | 3,33               | 0,12               | 3,94               | 4,01               | 36.242             |
| 06/04/2025           | 5,53               | 1,20               | 95,51              | 0,63               | 0,35               | 3,29               | 0,12               | 3,73               | 3,98               | 36.002             |
| 07/04/2025           | 4,52               | 1,13               | 97,17              | 0,57               | 0,38               | 3,10               | 0,12               | 3,33               | 3,85               | 36.502             |
| 08/04/2025           | 9,18               | 1,14               | 97,81              | 0,84               | 0,37               | 3,19               | 0,12               | 3,93               | 3,81               | 36.164             |
| 09/04/2025           | 12,32              | 1,16               | 99,68              | 0,67               | 0,39               | 3,04               | 0,13               | 4,70               | 4,06               | 35.941             |
| 10/04/2025           | 8,14               | 1,07               | 96,66              | 0,67               | 0,42               | 3,08               | 0,12               | 3,83               | 4,09               | 36.466             |
| 11/04/2025           | 9,34               | 1,13               | 98,24              | 0,57               | 0,43               | 2,77               | 0,13               | 3,73               | 4,00               | 36.135             |
| 12/04/2025           | 8,98               | 1,11               | 97,72              | 0,81               | 0,45               | 2,93               | 0,12               | 4,12               | 3,89               | 36.107             |
| 13/04/2025           | 2,84               | 1,13               | 94,63              | 0,74               | 0,42               | 3,15               | 0,12               | 3,39               | 3,82               | 35.787             |
| 14/04/2025           | 4,92               | 1,17               | 100,75             | 0,68               | 0,45               | 3,09               | 0,15               | 4,33               | 3,87               | 35.732             |
| 15/04/2025           | 9,72               | 1,23               | 103,80             | 0,68               | 0,52               | 3,48               | 0,12               | 6,31               | 4,16               | 34.072             |
| 16/04/2025           | 16,33              | 1,40               | 103,47             | 1,11               | 0,20               | 2,96               | 0,19               | 4,14               | 3,66               | 37.870             |
| 17/04/2025           | 14,46              | 0,93               | 97,10              | 1,14               | 0,06               | 2,97               | 0,28               | 3,49               | 3,25               | 39.935             |
| 18/04/2025           | 11,47              | 0,83               | 93,00              | 0,38               | 0,06               | 2,99               | 0,29               | 2,50               | 3,24               | 39.737             |
| 19/04/2025           | 5,70               | 0,76               | 92,97              | 0,40               | 0,06               | 2,94               | 0,29               | 1,79               | 3,28               | 39.190             |
| 20/04/2025           | 5,14               | 0,75               | 97,73              | 0,35               | 0,06               | 2,94               | 0,29               | 1,98               | 3,31               | 39.053             |
| 21/04/2025           | 7,07               | 0,78               | 94,97              | 0,35               | 0,06               | 2,94               | 0,30               | 1,81               | 3,40               | 38.621             |
| 22/04/2025           | 11,24              | 0,89               | 97,47              | 1,13               | 0,06               | 2,93               | 0,29               | 2,07               | 3,43               | 38.542             |
| 23/04/2025           | 12,70              | 1,03               | 101,92             | 0,53               | 0,06               | 2,82               | 0,19               | 4,91               | 3,77               | 36.353             |
| 24/04/2025           | 15,78              | 0,87               | 97,02              | 0,40               | 0,06               | 2,90               | 0,30               | 3,76               | 3,53               | 37.845             |
| 25/04/2025           | 19,47              | 0,80               | 98,76              | 0,49               | 0,06               | 2,97               | 0,30               | 3,53               | 3,67               | 38.189             |
| 26/04/2025           | 12,39              | 0,86               | 94,38              | 0,54               | 0,06               | 3,00               | 0,30               | 3,14               | 3,77               | 37.919             |
| 27/04/2025           | 10,42              | 0,80               | 94,43              | 0,41               | 0,06               | 3,00               | 0,30               | 2,78               | 3,68               | 36.827             |
| 28/04/2025           | 11,90              | 0,79               | 94,11              | 0,70               | 0,06               | 2,94               | 0,30               | 2,42               | 3,63               | 37.063             |
| 29/04/2025           | 17,43              | 0,82               | 95,55              | 0,53               | 0,06               | 2,96               | 0,30               | 2,59               | 3,55               | 36.433             |
| 30/04/2025           | 9,76               | 0,79               | 95,74              | 0,57               | 0,06               | 2,98               | 0,30               | 2,55               | 3,48               | 34.657             |

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - MAGGIO 2025

|                      | CO             | COT    | NOX    | SO2    | POLVERI | HCl    | HF     | NH3    | Hg     | PORTATA FUMI |
|----------------------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|                      | mg/Nm³         | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³  | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | µg/Nm³ | Nm³/h        |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50             | 10     | 200    | 50     | 10      | 10     | 1      | 10     | 50     | -            |
| LIMITI AIA           | 50             | 10     | 120    | 30     | 5       | 6      | 1      | 10     | 20     | -            |
| 01/05/2025           | 15,29          | 0,81   | 93,33  | 0,46   | 0,06    | 2,83   | 0,30   | 2,14   | 3,52   | 35.122       |
| 02/05/2025           | 19,44          | 0,86   | 89,35  | 0,48   | 0,06    | 2,80   | 0,31   | 2,09   | 8,17   | 35.228       |
| 03/05/2025           | 18,19          | 0,79   | 90,14  | 0,44   | 0,06    | 2,72   | 0,32   | 1,95   | 4,45   | 35.178       |
| 04/05/2025           | 15,67          | 0,81   | 91,57  | 0,42   | 0,06    | 2,80   | 0,32   | 2,15   | 4,25   | 35.010       |
| 05/05/2025           | 15,13          | 0,74   | 93,77  | 0,52   | 0,06    | 2,77   | 0,30   | 2,37   | 3,80   | 35.513       |
| 06/05/2025           | 14,83          | 0,84   | 93,24  | 0,67   | 0,06    | 2,72   | 0,23   | 2,47   | 4,73   | 35.009       |
| 07/05/2025           | 12,37          | 1,15   | 95,97  | 0,77   | 0,06    | 2,68   | 0,12   | 4,05   | 3,80   | 32.731       |
| 08/05/2025           | 8,44           | 1,09   | 96,18  | 0,69   | 0,06    | 2,72   | 0,12   | 3,34   | 3,70   | 32.538       |
| 09/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 10/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 11/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 12/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 13/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 14/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 15/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 16/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 17/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 18/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 19/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 20/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 21/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 22/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 23/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 24/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 25/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 26/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 27/05/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 28/05/2025           | 11,62          | 2,05   | 77,97  | 2,46   | 0,26    | 2,61   | 0,12   | 2,42   | 3,63   | 37.413       |
| 29/05/2025           | 0,34           | 1,09   | 78,08  | 3,30   | 0,06    | 2,77   | 0,12   | 2,56   | 3,72   | 37.184       |
| 30/05/2025           | 0,89           | 1,03   | 83,52  | 3,12   | 0,06    | 2,80   | 0,12   | 2,05   | 3,60   | 36.807       |
| 31/05/2025           | 0,55           | 1,07   | 84,02  | 2,77   | 0,06    | 2,94   | 0,12   | 2,40   | 3,64   | 36.049       |

Eco+Eco S.r.l. | Sede operativa Valorizza  
IMPIANTO COINCENERIMENTO LINEA 1 CON PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  
**REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI**  
**EMISSIONI CMO - GIUGNO 2025**

|                      | CO                 | COT                | NOX                | SO2                | POLVERI            | HCl                | HF                 | NH3                | Hg                 | PORTATA FUMI       |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | µg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /h |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50                 | 10                 | 200                | 50                 | 10                 | 10                 | 1                  | 10                 | 50                 | -                  |
| LIMITI AIA           | 50                 | 10                 | 120                | 30                 | 5                  | 6                  | 1                  | 10                 | 20                 | -                  |
| 01/06/2025           | 0,30               | 1,07               | 85,77              | 2,40               | 0,06               | 2,87               | 0,12               | 2,70               | 3,92               | 35.921             |
| 02/06/2025           | 1,80               | 1,08               | 87,08              | 2,62               | 0,06               | 2,91               | 0,12               | 3,92               | 4,08               | 35.501             |
| 03/06/2025           | 2,66               | 1,07               | 85,80              | 2,90               | 0,06               | 2,77               | 0,12               | 3,42               | 4,11               | 35.383             |
| 04/06/2025           | 4,91               | 1,07               | 86,81              | 1,86               | 0,06               | 2,70               | 0,12               | 3,49               | 4,20               | 34.881             |
| 05/06/2025           | 5,42               | 1,13               | 88,00              | 2,51               | 0,07               | 2,77               | 0,12               | 4,38               | 4,76               | 34.249             |
| 06/06/2025           | 6,00               | 1,08               | 88,98              | 1,34               | 0,06               | 2,62               | 0,12               | 3,91               | 3,88               | 35.083             |
| 07/06/2025           | 2,09               | 1,10               | 83,74              | 2,32               | 0,06               | 2,60               | 0,12               | 2,71               | 3,88               | 33.725             |
| 08/06/2025           | 0,23               | 1,00               | 86,61              | 1,99               | 0,06               | 2,68               | 0,12               | 1,92               | 3,83               | 35.963             |
| 09/06/2025           | 0,23               | 0,99               | 87,19              | 1,34               | 0,06               | 2,62               | 0,12               | 2,18               | 3,74               | 36.074             |
| 10/06/2025           | 0,23               | 1,00               | 87,83              | 1,18               | 0,06               | 2,63               | 0,12               | 2,80               | 4,53               | 36.448             |
| 11/06/2025           | 0,23               | 1,17               | 91,16              | 0,82               | 0,07               | 2,59               | 0,12               | 3,05               | 5,19               | 35.779             |
| 12/06/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13/06/2025           | 3,62               | 2,66               | 81,00              | 2,36               | 0,06               | 2,33               | 0,31               | 2,13               | 3,65               | 36.674             |
| 14/06/2025           | 1,06               | 1,59               | 84,14              | 0,71               | 0,06               | 2,74               | 0,31               | 3,37               | 3,79               | 36.309             |
| 15/06/2025           | 2,26               | 1,30               | 94,69              | 0,91               | 0,06               | 2,65               | 0,30               | 4,20               | 4,06               | 35.977             |
| 16/06/2025           | 1,82               | 1,28               | 89,10              | 1,99               | 0,06               | 2,87               | 0,12               | 3,86               | 5,80               | 37.650             |
| 17/06/2025           | 0,23               | 0,99               | 93,03              | 1,82               | 0,06               | 2,73               | 0,12               | 2,89               | 4,62               | 37.782             |
| 18/06/2025           | 0,23               | 0,97               | 96,04              | 1,95               | 0,06               | 2,78               | 0,12               | 3,25               | 4,76               | 37.432             |
| 19/06/2025           | 1,25               | 1,10               | 94,35              | 1,87               | 0,06               | 2,81               | 0,12               | 3,19               | 5,25               | 37.239             |
| 20/06/2025           | 0,27               | 1,00               | 93,01              | 1,19               | 0,06               | 2,83               | 0,12               | 3,68               | 4,41               | 36.937             |
| 21/06/2025           | 0,29               | 0,94               | 92,28              | 2,13               | 0,06               | 3,01               | 0,12               | 3,62               | 4,44               | 37.907             |
| 22/06/2025           | 0,23               | 0,96               | 90,47              | 2,41               | 0,06               | 3,00               | 0,12               | 3,43               | 4,34               | 37.420             |
| 23/06/2025           | 0,23               | 0,94               | 94,25              | 2,03               | 0,06               | 2,95               | 0,12               | 4,34               | 4,45               | 37.278             |
| 24/06/2025           | 0,23               | 0,91               | 92,13              | 1,64               | 0,06               | 2,76               | 0,12               | 3,78               | 5,82               | 37.375             |
| 25/06/2025           | 0,86               | 1,16               | 93,54              | 1,85               | 0,08               | 2,71               | 0,12               | 4,28               | 5,61               | 34.780             |
| 26/06/2025           | 4,31               | 1,46               | 89,44              | 2,74               | 0,06               | 2,59               | 0,12               | 4,22               | 4,81               | 36.757             |
| 27/06/2025           | 0,39               | 1,06               | 86,88              | 3,18               | 0,06               | 2,55               | 0,18               | 3,05               | 4,34               | 35.984             |
| 28/06/2025           | 0,41               | 1,00               | 85,47              | 2,01               | 0,06               | 2,64               | 0,12               | 3,16               | 3,59               | 33.628             |
| 29/06/2025           | 0,23               | 0,97               | 86,47              | 1,33               | 0,06               | 2,59               | 0,12               | 3,01               | 3,91               | 33.459             |
| 30/06/2025           | 0,33               | 0,95               | 87,09              | 1,56               | 0,06               | 2,59               | 0,12               | 3,29               | 3,99               | 33.595             |

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - LUGLIO 2025

|                      | CO                 | COT                | NOX                | SO2                | POLVERI            | HCl                | HF                 | NH3                | Hg                 | PORTATA FUMI       |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | µg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /h |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50                 | 10                 | 200                | 50                 | 10                 | 10                 | 1                  | 10                 | 50                 | -                  |
| LIMITI AIA           | 50                 | 10                 | 120                | 30                 | 5                  | 6                  | 1                  | 10                 | 20                 | -                  |
| 01/07/2025           | 0,86               | 0,88               | 88,36              | 1,32               | 0,06               | 2,53               | 0,12               | 3,56               | 3,98               | 33.396             |
| 02/07/2025           | 0,36               | 0,85               | 87,80              | 1,27               | 0,06               | 2,60               | 0,12               | 4,04               | 3,96               | 33.388             |
| 03/07/2025           | 0,30               | 0,91               | 89,00              | 1,23               | 0,06               | 2,56               | 0,12               | 4,19               | 4,07               | 33.266             |
| 04/07/2025           | 0,26               | 1,00               | 94,31              | 1,44               | 0,06               | 2,54               | 0,12               | 4,27               | 3,88               | 33.713             |
| 05/07/2025           | 0,23               | 0,95               | 93,70              | 1,12               | 0,06               | 2,54               | 0,12               | 3,64               | 4,02               | 34.038             |
| 06/07/2025           | 0,23               | 0,99               | 94,69              | 1,14               | 0,06               | 2,65               | 0,12               | 3,74               | 4,32               | 33.371             |
| 07/07/2025           | 0,41               | 1,00               | 95,38              | 1,70               | 0,06               | 2,51               | 0,12               | 4,08               | 4,24               | 34.025             |
| 08/07/2025           | 0,23               | 0,95               | 94,79              | 1,48               | 0,06               | 2,58               | 0,12               | 3,42               | 4,06               | 34.035             |
| 09/07/2025           | 0,23               | 1,01               | 93,58              | 1,20               | 0,06               | 2,60               | 0,12               | 3,28               | 4,16               | 33.344             |
| 10/07/2025           | 0,24               | 1,20               | 92,65              | 0,93               | 0,06               | 2,61               | 0,12               | 3,70               | 4,44               | 32.239             |
| 11/07/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12/07/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13/07/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14/07/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15/07/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16/07/2025           | 1,71               | 2,31               | 87,39              | 7,34               | 0,07               | 3,90               | 0,12               | 3,02               | 3,41               | 38.783             |
| 17/07/2025           | 2,12               | 1,16               | 89,57              | 3,30               | 0,06               | 2,87               | 0,23               | 2,82               | 3,33               | 41.658             |
| 18/07/2025           | 6,08               | 1,03               | 89,85              | 4,40               | 0,09               | 2,85               | 0,44               | 3,62               | 3,23               | 43.205             |
| 19/07/2025           | 5,83               | 0,81               | 91,04              | 4,16               | 0,06               | 2,86               | 0,41               | 3,37               | 3,40               | 41.704             |
| 20/07/2025           | 4,69               | 0,76               | 91,61              | 3,22               | 0,06               | 2,84               | 0,42               | 2,59               | 3,38               | 41.355             |
| 21/07/2025           | 6,73               | 0,88               | 89,16              | 3,03               | 0,06               | 2,84               | 0,43               | 2,79               | 4,41               | 40.943             |
| 22/07/2025           | 7,15               | 0,83               | 89,50              | 2,48               | 0,06               | 2,79               | 0,48               | 2,30               | 5,19               | 42.357             |
| 23/07/2025           | 6,44               | 0,94               | 89,94              | 2,69               | 0,06               | 2,92               | 0,50               | 2,94               | 6,77               | 40.703             |
| 24/07/2025           | 4,21               | 1,42               | 91,39              | 2,34               | 0,06               | 2,71               | 0,63               | 4,21               | 3,59               | 35.604             |
| 25/07/2025           | 5,29               | 1,11               | 93,79              | 1,90               | 0,06               | 2,62               | 0,68               | 3,19               | 5,24               | 37.155             |
| 26/07/2025           | 5,17               | 1,09               | 93,00              | 3,29               | 0,06               | 3,16               | 0,24               | 3,48               | 7,22               | 37.134             |
| 27/07/2025           | 3,71               | 1,02               | 91,57              | 1,68               | 0,06               | 2,69               | 0,26               | 2,57               | 7,26               | 37.255             |
| 28/07/2025           | 2,76               | 0,86               | 92,32              | 1,75               | 0,06               | 2,67               | 0,26               | 2,03               | 6,30               | 40.741             |
| 29/07/2025           | 7,54               | 0,75               | 95,41              | 1,70               | 0,29               | 2,67               | 0,16               | 2,36               | 5,46               | 40.535             |
| 30/07/2025           | 8,10               | 0,74               | 91,08              | 2,63               | 0,06               | 2,70               | 0,12               | 3,03               | 5,56               | 37.915             |
| 31/07/2025           | 7,24               | 0,75               | 92,84              | 2,08               | 0,06               | 2,69               | 0,23               | 2,94               | 6,10               | 37.573             |

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - AGOSTO 2025

|                      | CO     | COT    | NOX    | SO2    | POLVERI        | HCl    | HF     | NH3    | Hg     | PORTATA FUMI |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|                      | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³         | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | µg/Nm³ | Nm³/h        |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50     | 10     | 200    | 50     | 10             | 10     | 1      | 10     | 50     | -            |
| LIMITI AIA           | 50     | 10     | 120    | 30     | 5              | 6      | 1      | 10     | 20     | -            |
| 01/08/2025           | 12,80  | 0,99   | 98,00  | 3,24   | 0,06           | 2,78   | 0,33   | 3,19   | 3,39   | 40.810       |
| 02/08/2025           | 7,25   | 1,12   | 103,48 | 5,14   | 0,06           | 3,07   | 0,18   | 5,61   | 4,78   | 36.393       |
| 03/08/2025           | 2,72   | 1,14   | 102,33 | 4,12   | 0,06           | 3,04   | 0,12   | 4,40   | 5,01   | 35.179       |
| 04/08/2025           | 3,13   | 1,09   | 94,15  | 4,41   | 0,06           | 3,30   | 0,12   | 4,56   | 4,63   | 35.088       |
| 05/08/2025           | 3,91   | 0,97   | 88,87  | 2,95   | 0,06           | 2,85   | 0,27   | 3,88   | 4,62   | 37.134       |
| 06/08/2025           | 3,43   | 1,03   | 88,39  | 3,73   | 0,06           | 2,66   | 0,21   | 3,44   | 4,74   | 36.533       |
| 07/08/2025           | 5,51   | 1,16   | 89,99  | 3,65   | 0,06           | 2,99   | 0,12   | 4,34   | 4,83   | 35.539       |
| 08/08/2025           | 5,22   | 1,14   | 88,80  | 3,74   | 0,06           | 2,96   | 0,12   | 3,98   | 4,57   | 36.084       |
| 09/08/2025           | 5,25   | 1,10   | 96,42  | 2,62   | 0,06           | 3,00   | 0,12   | 3,57   | 7,99   | 35.780       |
| 10/08/2025           | 3,96   | 1,22   | 96,34  | 3,15   | 0,06           | 2,61   | 0,12   | 3,42   | 7,60   | 33.585       |
| 11/08/2025           | 1,65   | 1,25   | 91,87  | 2,87   | 0,06           | 2,58   | 0,18   | 2,54   | 5,11   | 32.896       |
| 12/08/2025           | 2,36   | 1,19   | 90,56  | 2,50   | 0,06           | 2,60   | 0,15   | 1,88   | 4,35   | 33.446       |
| 13/08/2025           | 1,26   | 1,16   | 88,42  | 3,07   | 0,07           | 2,57   | 0,13   | 2,27   | 5,09   | 33.787       |
| 14/08/2025           | 1,22   | 1,08   | 90,03  | 2,71   | 0,06           | 2,51   | 0,12   | 2,67   | 4,82   | 33.951       |
| 15/08/2025           | 2,26   | 0,97   | 92,64  | 2,35   | 0,06           | 2,61   | 0,12   | 2,39   | 5,19   | 34.575       |
| 16/08/2025           | 2,94   | 0,87   | 95,64  | 2,23   | 0,06           | 2,69   | 0,12   | 2,82   | 5,11   | 35.763       |
| 17/08/2025           | 2,63   | 0,89   | 98,83  | 2,24   | 0,06           | 2,61   | 0,12   | 3,43   | 5,39   | 35.779       |
| 18/08/2025           | 0,99   | 0,94   | 94,81  | 2,21   | 0,06           | 2,49   | 0,12   | 3,38   | 5,80   | 35.064       |
| 19/08/2025           | 2,46   | 0,91   | 95,22  | 1,93   | 0,06           | 2,58   | 0,12   | 3,71   | 4,97   | 35.694       |
| 20/08/2025           | 3,56   | 0,93   | 96,72  | 2,39   | 0,07           | 2,63   | 0,13   | 3,27   | 4,51   | 35.485       |
| 21/08/2025           | 4,35   | 0,89   | 98,16  | 2,08   | 0,08           | 2,58   | 0,12   | 3,45   | 4,04   | 35.368       |
| 22/08/2025           |        |        |        |        | IMPIANTO FERMO |        |        |        |        |              |
| 23/08/2025           |        |        |        |        | IMPIANTO FERMO |        |        |        |        |              |
| 24/08/2025           |        |        |        |        | IMPIANTO FERMO |        |        |        |        |              |
| 25/08/2025           |        |        |        |        | IMPIANTO FERMO |        |        |        |        |              |
| 26/08/2025           |        |        |        |        | IMPIANTO FERMO |        |        |        |        |              |
| 27/08/2025           |        |        |        |        | IMPIANTO FERMO |        |        |        |        |              |
| 28/08/2025           |        |        |        |        | IMPIANTO FERMO |        |        |        |        |              |
| 29/08/2025           | 3,60   | 1,31   | 82,72  | 4,37   | 0,07           | 2,83   | 0,12   | 2,84   | 5,01   | 40.571       |
| 30/08/2025           | 4,13   | 1,14   | 89,06  | 3,70   | 0,06           | 2,86   | 0,14   | 2,49   | 3,94   | 39.823       |
| 31/08/2025           | 4,33   | 1,05   | 97,05  | 3,17   | 0,06           | 2,89   | 0,12   | 2,90   | 4,05   | 39.055       |



## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - SETTEMBRE 2025

|                      | CO                 | COT                | NOX                | SO2                | POLVERI            | HCl                | HF                 | NH3                | Hg                 | PORTATA FUMI       |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | µg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /h |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50                 | 10                 | 200                | 50                 | 10                 | 10                 | 1                  | 10                 | 50                 | -                  |
| LIMITI AIA           | 50                 | 10                 | 120                | 30                 | 5                  | 6                  | 1                  | 10                 | 20                 | -                  |
| 01/09/2025           | 4,50               | 1,12               | 97,80              | 2,84               | 0,06               | 2,84               | 0,13               | 3,57               | 3,74               | 38.495             |
| 02/09/2025           | 4,64               | 1,16               | 99,65              | 2,63               | 0,06               | 2,72               | 0,20               | 3,80               | 3,85               | 39.149             |
| 03/09/2025           | 1,99               | 1,15               | 102,62             | 2,82               | 0,06               | 2,65               | 0,13               | 3,65               | 4,13               | 38.913             |
| 04/09/2025           | 4,60               | 1,17               | 103,88             | 2,36               | 0,06               | 2,81               | 0,13               | 3,04               | 4,65               | 38.325             |
| 05/09/2025           | 3,19               | 1,22               | 98,95              | 2,06               | 0,06               | 2,71               | 0,17               | 3,17               | 4,00               | 36.907             |
| 06/09/2025           | 4,89               | 1,13               | 104,58             | 2,83               | 0,06               | 2,73               | 0,15               | 3,74               | 4,22               | 38.425             |
| 07/09/2025           | 5,83               | 1,11               | 103,92             | 2,45               | 0,06               | 2,78               | 0,14               | 3,62               | 4,32               | 37.767             |
| 08/09/2025           | 3,57               | 1,14               | 97,34              | 3,07               | 0,06               | 2,64               | 0,14               | 2,46               | 4,97               | 37.240             |
| 09/09/2025           | 3,49               | 1,16               | 98,24              | 1,83               | 0,06               | 2,73               | 0,24               | 2,04               | 4,84               | 38.918             |
| 10/09/2025           | 6,48               | 1,22               | 103,41             | 1,49               | 0,06               | 2,63               | 0,66               | 2,88               | 6,20               | 38.051             |
| 11/09/2025           | 9,20               | 0,93               | 105,90             | 1,56               | 0,06               | 2,83               | 0,25               | 2,74               | 7,28               | 41.797             |
| 12/09/2025           | 7,79               | 1,28               | 101,86             | 1,94               | 0,06               | 2,94               | 0,73               | 2,53               | 5,85               | 39.026             |
| 13/09/2025           | 5,87               | 1,10               | 104,33             | 1,82               | 0,06               | 3,06               | 0,60               | 2,21               | 3,46               | 40.801             |
| 14/09/2025           | 7,12               | 1,08               | 102,81             | 1,53               | 0,06               | 2,86               | 0,43               | 2,00               | 3,36               | 41.456             |
| 15/09/2025           | 6,38               | 0,85               | 101,38             | 3,14               | 0,06               | 3,04               | 0,18               | 1,51               | 4,28               | 43.365             |
| 16/09/2025           | 4,86               | 0,85               | 99,90              | 1,83               | 0,06               | 2,98               | 0,18               | 1,62               | 5,15               | 42.558             |
| 17/09/2025           | 8,64               | 0,80               | 101,78             | 2,14               | 0,06               | 2,80               | 0,13               | 1,75               | 4,62               | 42.740             |
| 18/09/2025           | 9,64               | 0,87               | 97,64              | 1,67               | 0,06               | 2,59               | 0,15               | 2,02               | 5,37               | 44.310             |
| 19/09/2025           | 9,27               | 0,90               | 96,57              | 1,12               | 0,06               | 2,68               | 0,24               | 2,29               | 4,99               | 42.931             |
| 20/09/2025           | 8,31               | 0,91               | 96,52              | 1,00               | 0,06               | 2,84               | 0,17               | 2,53               | 5,23               | 42.968             |
| 21/09/2025           | 8,12               | 0,90               | 96,66              | 1,71               | 0,06               | 2,83               | 0,19               | 2,58               | 5,17               | 42.327             |
| 22/09/2025           | 8,40               | 1,09               | 96,99              | 1,29               | 0,06               | 2,58               | 0,24               | 3,00               | 5,40               | 40.533             |
| 23/09/2025           | 10,64              | 1,24               | 99,36              | 1,28               | 0,06               | 2,68               | 0,28               | 4,34               | 4,75               | 39.193             |
| 24/09/2025           | 12,08              | 1,27               | 99,93              | 1,69               | 0,06               | 2,90               | 0,28               | 4,35               | 4,97               | 38.665             |
| 25/09/2025           | 12,14              | 1,26               | 99,05              | 1,92               | 0,06               | 2,81               | 0,24               | 4,04               | 4,59               | 38.701             |
| 26/09/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27/09/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28/09/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29/09/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30/09/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - OTTOBRE 2025

|                      | CO                 | COT                | NOX                | SO2                | POLVERI            | HCl                | HF                 | NH3                | Hg                 | PORTATA FUMI       |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                      | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | mg/Nm <sup>3</sup> | µg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /h |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50                 | 10                 | 200                | 50                 | 10                 | 10                 | 1                  | 10                 | 50                 | -                  |
| LIMITI AIA           | 50                 | 10                 | 120                | 30                 | 5                  | 6                  | 1                  | 10                 | 20                 | -                  |
| 01/10/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 02/10/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 03/10/2025           | 13,17              | 0,97               | 67,15              | 5,19               | 0,06               | 2,81               | 0,28               | 1,98               | 3,18               | 50.089             |
| 04/10/2025           | 6,17               | 0,89               | 77,01              | 5,30               | 0,06               | 2,97               | 0,16               | 1,36               | 3,07               | 48.154             |
| 05/10/2025           | 5,22               | 0,77               | 83,99              | 4,82               | 0,06               | 2,91               | 0,14               | 1,13               | 3,22               | 48.176             |
| 06/10/2025           | 5,34               | 0,85               | 88,34              | 3,16               | 0,06               | 3,10               | 0,15               | 1,88               | 3,50               | 47.183             |
| 07/10/2025           | 6,04               | 1,18               | 94,64              | 3,42               | 0,06               | 3,07               | 0,62               | 2,81               | 4,46               | 43.067             |
| 08/10/2025           | 7,02               | 1,04               | 96,09              | 4,22               | 0,06               | 3,11               | 0,30               | 3,47               | 4,21               | 43.228             |
| 09/10/2025           | 3,43               | 0,93               | 92,17              | 3,95               | 0,06               | 2,80               | 0,18               | 1,97               | 3,98               | 45.628             |
| 10/10/2025           | 0,83               | 0,92               | 92,72              | 2,64               | 0,06               | 2,92               | 0,21               | 1,67               | 3,76               | 45.686             |
| 11/10/2025           | 1,23               | 0,88               | 96,94              | 2,20               | 0,06               | 2,93               | 0,15               | 2,00               | 4,02               | 45.214             |
| 12/10/2025           | 0,78               | 0,84               | 97,88              | 2,83               | 0,06               | 2,94               | 0,19               | 2,24               | 4,27               | 45.127             |
| 13/10/2025           | IMPIANTO FERMO     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14/10/2025           | 1,75               | 0,80               | 94,33              | 2,35               | 0,06               | 2,95               | 0,14               | 1,43               | 4,14               | 45.259             |
| 15/10/2025           | 1,72               | 0,87               | 98,02              | 3,25               | 0,09               | 2,95               | 0,14               | 2,00               | 4,46               | 45.413             |
| 16/10/2025           | 1,13               | 0,80               | 97,14              | 3,26               | 0,06               | 2,96               | 0,15               | 1,98               | 4,30               | 45.784             |
| 17/10/2025           | 1,48               | 0,81               | 96,58              | 3,25               | 0,06               | 3,08               | 0,14               | 1,90               | 4,26               | 45.752             |
| 18/10/2025           | 1,50               | 0,83               | 97,00              | 3,07               | 0,06               | 3,06               | 0,28               | 1,67               | 4,18               | 45.514             |
| 19/10/2025           | 2,43               | 0,83               | 98,62              | 3,17               | 0,06               | 3,03               | 0,15               | 2,02               | 4,64               | 45.143             |
| 20/10/2025           | 1,74               | 0,86               | 98,61              | 3,17               | 0,06               | 3,21               | 0,16               | 1,84               | 4,65               | 45.482             |
| 21/10/2025           | 1,25               | 0,88               | 98,16              | 3,07               | 0,06               | 3,19               | 0,22               | 2,18               | 5,02               | 45.496             |
| 22/10/2025           | 2,06               | 1,06               | 88,85              | 2,13               | 0,06               | 3,34               | 0,21               | 3,63               | 6,31               | 44.749             |
| 23/10/2025           | 2,24               | 1,01               | 86,91              | 2,28               | 0,07               | 3,00               | 0,41               | 4,07               | 5,09               | 44.761             |
| 24/10/2025           | 2,18               | 2,66               | 78,08              | 3,07               | 0,06               | 2,96               | 0,17               | 4,29               | 5,38               | 43.412             |
| 25/10/2025           | 1,95               | 2,15               | 76,62              | 1,55               | 0,06               | 2,88               | 0,12               | 4,45               | 5,44               | 40.725             |
| 26/10/2025           | 2,07               | 1,74               | 93,22              | 1,81               | 0,06               | 2,74               | 0,12               | 3,99               | 5,33               | 40.264             |
| 27/10/2025           | 3,42               | 1,69               | 99,14              | 1,84               | 0,06               | 2,65               | 0,12               | 3,95               | 5,09               | 40.213             |
| 28/10/2025           | 10,31              | 2,38               | 98,14              | 2,93               | 0,06               | 2,94               | 0,12               | 3,26               | 5,32               | 40.028             |
| 29/10/2025           | 0,64               | 1,55               | 98,77              | 3,79               | 0,06               | 3,19               | 0,12               | 3,24               | 4,05               | 41.043             |
| 30/10/2025           | 0,47               | 1,49               | 97,00              | 3,54               | 0,07               | 3,60               | 0,12               | 2,86               | 3,89               | 40.048             |
| 31/10/2025           | 0,23               | 1,35               | 96,72              | 2,97               | 0,06               | 3,51               | 0,12               | 2,10               | 4,20               | 40.328             |

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - NOVEMBRE 2025

|                      | CO             | COT    | NOX    | SO2    | POLVERI | HCl    | HF     | NH3    | Hg     | PORTATA FUMI |
|----------------------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|                      | mg/Nm³         | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³  | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | µg/Nm³ | Nm³/h        |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50             | 10     | 200    | 50     | 10      | 10     | 1      | 10     | 50     | -            |
| LIMITI AIA           | 50             | 10     | 120    | 30     | 5       | 6      | 1      | 10     | 20     | -            |
| 01/11/2025           | 0,23           | 1,34   | 96,07  | 1,95   | 0,06    | 3,35   | 0,12   | 1,92   | 4,15   | 40.454       |
| 02/11/2025           | 0,23           | 1,28   | 97,56  | 1,72   | 0,06    | 3,30   | 0,12   | 2,38   | 4,27   | 40.288       |
| 03/11/2025           | 0,27           | 1,35   | 93,73  | 1,86   | 0,06    | 3,33   | 0,12   | 3,02   | 4,64   | 40.860       |
| 04/11/2025           | 0,39           | 1,33   | 97,94  | 1,70   | 0,51    | 3,36   | 0,12   | 2,67   | 4,36   | 41.207       |
| 05/11/2025           | 1,10           | 1,38   | 99,85  | 2,01   | 0,82    | 3,00   | 0,12   | 3,01   | 4,70   | 41.131       |
| 06/11/2025           | 2,51           | 1,40   | 101,48 | 1,99   | 0,81    | 3,11   | 0,12   | 3,84   | 5,05   | 40.931       |
| 07/11/2025           | 2,68           | 1,28   | 101,73 | 2,02   | 0,81    | 3,29   | 0,12   | 3,56   | 5,28   | 40.508       |
| 08/11/2025           | 1,50           | 1,18   | 98,05  | 2,21   | 0,81    | 3,30   | 0,12   | 2,81   | 4,58   | 40.595       |
| 09/11/2025           | 16,31          | 1,34   | 95,68  | 4,20   | 0,88    | 3,19   | 0,12   | 2,62   | 4,37   | 36.724       |
| 10/11/2025           | 6,89           | 1,40   | 95,95  | 3,84   | 0,82    | 3,31   | 0,12   | 2,49   | 4,21   | 39.318       |
| 11/11/2025           | 2,31           | 1,37   | 95,21  | 2,18   | 0,79    | 3,27   | 0,12   | 2,34   | 4,11   | 40.768       |
| 12/11/2025           | 3,33           | 1,35   | 97,46  | 1,89   | 0,80    | 3,26   | 0,12   | 2,92   | 4,26   | 40.702       |
| 13/11/2025           | 2,81           | 1,27   | 98,86  | 3,54   | 0,79    | 3,52   | 0,12   | 2,10   | 4,41   | 40.989       |
| 14/11/2025           | 3,80           | 1,38   | 103,64 | 2,09   | 0,80    | 3,40   | 0,12   | 3,10   | 4,35   | 40.638       |
| 15/11/2025           | 2,88           | 1,21   | 98,49  | 1,71   | 0,83    | 3,52   | 0,12   | 2,92   | 4,27   | 39.870       |
| 16/11/2025           | 1,71           | 1,29   | 100,79 | 1,53   | 0,95    | 4,84   | 0,12   | 4,66   | 4,85   | 38.479       |
| 17/11/2025           | 2,46           | 1,30   | 97,67  | 1,93   | 0,84    | 3,79   | 0,12   | 2,43   | 4,39   | 39.147       |
| 18/11/2025           | 3,91           | 1,20   | 96,17  | 2,00   | 0,86    | 3,03   | 0,12   | 1,75   | 4,37   | 38.365       |
| 19/11/2025           | 3,72           | 1,32   | 102,32 | 2,35   | 0,82    | 3,49   | 0,12   | 2,57   | 4,58   | 41.074       |
| 20/11/2025           | 3,97           | 1,32   | 99,23  | 1,62   | 0,82    | 3,16   | 0,12   | 3,03   | 4,83   | 41.006       |
| 21/11/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 22/11/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 23/11/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 24/11/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 25/11/2025           | IMPIANTO FERMO |        |        |        |         |        |        |        |        |              |
| 26/11/2025           | 12,33          | 1,64   | 86,41  | 5,73   | 1,15    | 2,82   | 0,54   | 4,70   | 3,86   | 42.340       |
| 27/11/2025           | 0,51           | 1,97   | 87,73  | 2,87   | 0,84    | 2,31   | 0,95   | 1,83   | 3,81   | 42.137       |
| 28/11/2025           | 12,00          | 7,91   | 77,35  | 4,57   | 1,27    | 2,70   | 0,12   | 1,69   | 6,52   | 36.505       |
| 29/11/2025           | 18,56          | 5,35   | 83,34  | 5,97   | 1,31    | 2,93   | 0,12   | 1,40   | 7,09   | 36.827       |
| 30/11/2025           | 10,10          | 5,17   | 84,87  | 3,79   | 1,31    | 2,96   | 0,14   | 1,23   | 6,72   | 36.475       |

## REPORT EMISSIONI VALORI MEDI GIORNALIERI

### EMISSIONI CM0 - DICEMBRE 2025

|                      | CO     | COT    | NOX    | SO2    | POLVERI | HCl    | HF     | NH3    | Hg     | PORTATA FUMI |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------------|
|                      | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³  | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | µg/Nm³ | Nm³/h        |
| LIMITI D .Lgs 152/06 | 50     | 10     | 200    | 50     | 10      | 10     | 1      | 10     | 50     | -            |
| LIMITI AIA           | 50     | 10     | 120    | 30     | 5       | 6      | 1      | 10     | 20     | -            |
| 01/12/2025           | 0,76   | 3,99   | 91,95  | 2,61   | 1,25    | 2,87   | 0,26   | 2,33   | 6,15   | 27.175       |
| 02/12/2025           | 3,72   | 3,48   | 98,70  | 3,48   | 0,98    | 2,86   | 0,31   | 3,84   | 5,93   | 35.919       |
| 03/12/2025           | 7,64   | 2,33   | 94,41  | 2,91   | 0,89    | 2,86   | 0,12   | 2,99   | 6,66   | 36.767       |
| 04/12/2025           | 8,65   | 1,71   | 94,23  | 3,66   | 0,84    | 2,69   | 0,12   | 3,50   | 5,76   | 39.734       |
| 05/12/2025           | 7,53   | 1,62   | 96,78  | 4,36   | 0,84    | 2,66   | 0,12   | 4,40   | 4,75   | 39.459       |
| 06/12/2025           | 6,82   | 1,87   | 95,70  | 3,66   | 0,87    | 2,74   | 0,12   | 3,89   | 4,89   | 39.352       |
| 07/12/2025           | 10,82  | 1,95   | 98,31  | 2,83   | 0,88    | 2,67   | 0,12   | 3,96   | 5,06   | 39.255       |
| 08/12/2025           | 8,58   | 2,08   | 100,16 | 3,25   | 0,87    | 2,86   | 0,12   | 4,79   | 5,83   | 39.347       |
| 09/12/2025           | 9,39   | 2,00   | 95,78  | 3,61   | 0,88    | 3,23   | 0,12   | 4,23   | 5,11   | 39.750       |
| 10/12/2025           | 5,45   | 1,97   | 93,60  | 3,74   | 0,83    | 3,21   | 0,13   | 4,00   | 4,55   | 40.168       |
| 11/12/2025           | 1,90   | 1,89   | 99,61  | 4,12   | 0,84    | 3,20   | 0,12   | 4,07   | 5,33   | 38.956       |
| 12/12/2025           | 4,47   | 1,70   | 88,74  | 2,41   | 0,82    | 3,10   | 0,12   | 2,32   | 5,45   | 41.095       |
| 13/12/2025           | 2,28   | 1,59   | 85,85  | 2,62   | 0,84    | 3,29   | 0,12   | 1,63   | 3,77   | 40.683       |
| 14/12/2025           | 3,15   | 1,71   | 86,73  | 2,10   | 0,83    | 3,12   | 0,12   | 1,54   | 3,72   | 41.013       |
| 15/12/2025           | 6,38   | 1,58   | 91,54  | 2,63   | 0,83    | 3,14   | 0,12   | 2,38   | 3,81   | 40.985       |
| 16/12/2025           | 4,83   | 1,54   | 95,26  | 2,22   | 0,83    | 3,45   | 0,13   | 3,09   | 4,99   | 41.109       |
| 17/12/2025           | 2,05   | 1,57   | 90,17  | 1,61   | 0,84    | 3,41   | 0,16   | 1,55   | 5,10   | 41.245       |
| 18/12/2025           | 3,11   | 1,66   | 91,01  | 1,69   | 0,82    | 3,14   | 0,15   | 1,88   | 4,41   | 41.437       |
| 19/12/2025           | 4,67   | 1,68   | 94,59  | 1,67   | 0,83    | 3,05   | 0,15   | 2,76   | 5,29   | 40.607       |
| 20/12/2025           | 8,82   | 1,63   | 97,51  | 1,64   | 0,84    | 2,89   | 0,18   | 3,53   | 5,08   | 39.513       |
| 21/12/2025           | 9,50   | 1,29   | 97,06  | 3,18   | 0,81    | 2,79   | 0,45   | 2,62   | 4,78   | 41.169       |
| 22/12/2025           | 10,99  | 1,71   | 99,17  | 5,07   | 0,85    | 2,32   | 0,38   | 3,62   | 4,54   | 41.068       |
| 23/12/2025           | 0,97   | 1,26   | 95,23  | 5,17   | 0,80    | 2,94   | 0,30   | 1,66   | 3,69   | 41.747       |
| 24/12/2025           | 1,90   | 1,22   | 95,92  | 2,49   | 0,81    | 2,85   | 0,13   | 2,02   | 3,79   | 41.028       |
| 25/12/2025           | 0,27   | 1,20   | 95,79  | 2,19   | 0,82    | 2,78   | 0,14   | 2,05   | 3,95   | 40.942       |
| 26/12/2025           | 0,31   | 1,23   | 97,04  | 2,26   | 0,81    | 2,77   | 0,13   | 1,81   | 4,40   | 41.297       |
| 27/12/2025           | 3,08   | 1,36   | 97,62  | 4,05   | 0,81    | 2,92   | 0,26   | 1,96   | 4,16   | 41.057       |
| 28/12/2025           | 5,35   | 1,37   | 100,50 | 2,34   | 0,81    | 2,92   | 0,15   | 3,26   | 4,86   | 40.739       |
| 29/12/2025           | 5,97   | 1,56   | 100,01 | 2,33   | 0,83    | 2,93   | 0,34   | 3,82   | 5,32   | 40.283       |
| 30/12/2025           | 1,53   | 1,38   | 95,62  | 2,55   | 0,82    | 3,16   | 0,32   | 1,85   | 4,10   | 40.750       |
| 31/12/2025           | 4,51   | 1,33   | 95,02  | 3,63   | 0,84    | 3,39   | 0,43   | 2,60   | 4,55   | 39.178       |